



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΑΚΗ &
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ**

Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης

- Όλα τα πεδία της Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και με ακρίβεια από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.
- Τα συνημμένα έγγραφα/δικαιολογητικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση της παρούσης από την αρμόδια Υπηρεσία.
- Τα πεδία με (*) συμπληρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται η Υπεύθυνη Δήλωση.
- Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Υπεύθυνη Δήλωση συνεχίζεται σε ξεχωριστό φύλλο, το οποίο φέρει την υπογραφή του/της δηλούντα/ούσης καθώς και του/της παραλαβόντα/ούσης. Στο ξεχωριστό φύλλο προστίθεται από την Υπηρεσία ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Προς:	(*) Αρ. Πρωτοκόλλου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	164256/2267
(Συμπληρώνεται το αντίστοιχο κέντρο υποδοχής της αίτησης)	
(*) Κοινοποίηση:	(*) Ημερομηνία
1. Δ.Ο.Υ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	16 - 6 - 2017

Ο υπογραφων την υπεύθυνη δηλωση αυτη, με ατομικα στοιχεια:

Όνομα	Γεώργιος	Επώνυμο	Αγγελόπουλος
Όνομ/μο πατέρα	Νικόλαος Αγγελόπουλος		
Όνομ/μο μητέρας	Ασπασία Αγγελοπούλου		
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)	ΑΕ.716788	Εκδούσα Αρχή	Α.Τ. Λεχαινών
ΑΦΜ	037179630	ΔΟΥ	Λεχαινών
Ημερομηνία γέννησης	15-12-1979	Τόπος γέννησης	Αμαρούσιο Αττικής
Διεύθυνση (Νομός, Δήμος, Οδός, Αριθμός, ΤΚ)	Παπάγου 22 – Τ.Κ. 270 53 – Λεχαινά Ηλείας		
Τηλέφωνα	26230 24340	Κινητο	6972 837080
e-mail	geofruit@otenet.gr	Φαξ	26230 29170

εχοντας την ιδιοτητα του νομιμου εκπροσωπου της επιχειρησης με την επωνυμια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. με δ.τ.
ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., δηλωνω υπευθυνα ότι :

- Τα στοιχεία της μονάδας συντηρησης & τυποποιησης πατατας & οπωροκηπευτικων, με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.** με δ.τ. **ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** όπως έχουν πλήρως δηλωθεί και περιγραφεί στο με αριθμο πρωτοκολλου 55686 / 702 / 01-03-2017 θεωρημένο Ερωτηματολόγιο προς την Υπηρεσία σας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι ακριβή και αληθή. Η κτηριακή και μηχανολογική εγκατάσταση της παραπάνω μονάδος, η οποία και δηλώνεται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την με αριθμο πρωτοκολλου 298263 / 3906 / 23-01-2013 αδεια εγκαταστασης και συμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που θεωρουνται με την παρουσα δηλωση και έχει τα πιο κάτω γενικά στοιχεία:
 - ➔ Δραστηριότητα : Μονάδα συντηρησης & τυποποιησης πατατας & οπωροκηπευτικων
 - ➔ Θεση : 61^ο Km N.E.O. Πατρων – Πυργου, στο αγροκτημα Λεχαινων, του δημου Ανδραβιδας – Κυλληνης, Π.Ε. Ηλειας
 - ➔ Κινητηρια ισχύς : 391.3 kW
 - ➔ Θερμικη ισχυς : 0.0 kW
 - ➔ Αξια εξοπλισμου : 1,550,000.00 €
 - ➔ Εμβαδον κτιρiou : 5,212.97 m²
 - ➔ Κ.Α.Δ. : 10.39 & 52.10
 - ➔ Κατηγορια : Β'
 - ➔ Οχληση : Χαμηλη
- Η ως άνω μονάδα :
 - ➔ Τηρεί όλους τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις από τις επιμέρους άδειες / εγκρίσεις και πιστοποιητικά, τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και όλα τα προβλεπόμενα στις Υ.Δ. που συνυποβάλλονται με την παρούσα.
 - ➔ Υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Κ.Υ.Α. Φ.15./4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/B'/11-04-2012) και ειδικότερα τηρεί τις προβλεπόμενες ως ακολούθως :
 - 1. Γενικες δεσμευσεις.**
 Προβλεπονται οι κωδικοι **A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 & A8.**

A1 Η υδροδότηση και ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται νόμιμα από αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

A2 Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η πρόκληση

δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά, κ.λ.π..

- A3** Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινοχρήστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα {στερεά ή υγρά}.
- A4** Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες.
- A5** Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για την συγκράτησης της σκόνης.
- A6** Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως απόβλητων / υλικών, είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους.

*Η Επίσια Έκθεση
Περαγωγού Αποβλήτων, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4042/12 και με την KYA 43942/4026/16 ΦΕΚ 2992B/16 όπως ιεργάζεται.

- A7** *Ο φορέας υποχρεούται κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Επίσια Έκθεση Παραγωγού Απόβλητων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από την Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ypeka.gr>, με βάση τις KYA 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/B), Κοινή Υπουργική Απόφαση 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791B) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/B), όπως εκάστοτε ισχύουν.
- A8** Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χείμαρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

2. Κανονες υγιεινής και ασφαλειας εργαζομενων.

Προβλεπονται οι κωδικοι **B1, B2 & B4**.

- B1** Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα.
- B2** Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασίας τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

B4 Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

3. Θορυβος.

Προβλεπεται ο κωδικος **Γ1** και επι πλεον, λογω της φυσης των εργασιων στην μοναδα, οι κωδικοι **Γ2, Γ3, Γ4 & Γ5**.

Γ1 Να τηρούνται τα όρια του θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 55 dB.

Γ2 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/EK και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.

Γ3 Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου **Γ4**.

Γ4 Στην περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα, κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη απόσταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5 Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που -λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών- προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις

προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

4. Αερία αποβλητα.

Προβλεπονται οι κωδικοι **Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 & Δ6**.

- Δ1** Οι σταθερές εστίες καύσης για την θέρμανση των χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/B) όπως ισχύει. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο - Μητρώο, όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα. Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμενη δραστηριοτητα.
- Δ2** Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (πχ. εστία, καπνοδόχος) σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/B/2011). Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμενη δραστηριοτητα.
- Δ3** Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του ΓΟΚ, όπως ισχύει, και σε ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον. Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμενη δραστηριοτητα.
- Δ4** Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών, ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% - βάσει της με Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/B/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/B/1993) όπως ισχύει και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης. Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμενη δραστηριοτητα.
- Δ5** Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων. Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμενη δραστηριοτητα.
- Δ6** Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.

5. Υγρα αποβλητα.

Προβλεπονται οι κωδικοι **E1-2 & E2-4**.

- E1-2** Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικής δεξαμενής – απορροφητικού

βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/B/2011) όπως ισχύει.

E2-4 Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/B/8-3-2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /B/14.3.1997) όπως ισχύουν.

6. Στερεα αποβλητα.

Προβλεπονται οι κωδικοι **Z1, Z2, Z3, Z8, Z12** και επι πλεον, λογω της φυσης των διακινουμενων προϊοντων στην μοναδα, ο κωδικος **Z9**.

Z1 Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από κατάλληλους φορείς.

Z2 Η διαχείριση των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/B/2003) όπως ισχύει, και τον N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/A/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα / εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρίας.

Z3: Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του N. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/A/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του αντιστοίχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα :

- ✓ Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών είναι υπόχρεος

διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.

- ✓ Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμοποιούμενων στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/A) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/A) και Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/A), καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625/B), όπως ισχύουν.
- ✓ Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρίας να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφάλειας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/B) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/A) όπως ισχύει.
- ✓ Η διαχείριση των OTKZ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/A).
- ✓ Η διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/B/2010) όπως ισχύει.

- Z8 Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας και συγκεκριμμένα τα φύλλα από την διαλογή των οπωροκηπευτικών θα διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική διαχείριση.
- Z9 Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτομένη εγκατάσταση παραγωγής

εδαφοβελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάμου αποτελέσματος διαχείριση.

- Z12** Η ιλύς που προκύπτει από την σηπτική δεξαμενη (στεγανο βοθρο) της επιχείρησης θα διατίθεται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

7. Ειδικες δεσμευσεις.

Προβλεπονται οι κωδικοι **H7 & H11**.

- H7** Μετα την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής της.

Ειδικότερα:

- ✓ Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν / αποκατασταθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28-3-06 (ΦΕΚ 383/B) και 24944/1159/306-2006 (ΦΕΚ 791/B) όπως ισχύουν.
- ✓ Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- H11** Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλείας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε φορά διαδικασία. Ο κωδικος δεν εχει εφαρμογη στην συγκεκριμμενη δραστηριοτητα.

- Αναφορικά με τη μονάδα που περιγράφεται ανωτέρω δεν έχω καταθέσει σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή άλλη υπεύθυνη δήλωση για έναρξη λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3982/2011.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω καταθέτω την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση για την συνέχιση της λειτουργίας της ως άνω περιγραφόμενης δραστηριότητας, σύμφωνα άλλωστε με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3982/2011, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνημμένα έγγραφα / δικαιολογητικά :

- ✚ Ερωτηματολόγιο με αριθμό πρωτοκόλλου 55686 / 702 / 01-03-2017
- ✚ Ενυπογραφη επικαιροποιηση ερωτηματολογίου
- ✚ Γνωστοποιηση – υπευθυνη δηλωση μηχανολογικης επεκτασης
- ✚ Προτυπες περιβαλλοντικες δεσμευσεις για την δραστηριοτητα
- ✚ Μελετη εγκαταστασης
- ✚ Σχεδιαγράμματα
- ✚ Βεβαιωση χρησης γης αρ. ηρ. 5613/14-3-17 και 2223/27-7-12
- ✚ Αδεια χρησης νερου αρ. ηρ. 93492/3046/16-8-13 ΑΔΑ: ΒΛΩΤΟΡ1Φ-ΩΠΖ
- ✚ Αδεια επαναχρησιμοποιησης επεξεργασμενων υγρων αποβλητων αρ. ηρ. 95942/3160/22-8-2013 ΑΔΑ: ΒΛΩΣΟΡ1Φ-ΧΙΡ
- ✚ Βεβαιωση P.A.E. για ηλεκτροπαραγωγο ζευγος αρ. 458/2016
- ✚ Οικοδομικες αδειες
- ✚ Υπευθυνες δηλωσεις ιδιοκτητη & μηχανικων
- ✚ Παραβολα – ανταποδοτικα τελη υπερ Π.Ε. Ηλειας
- ✚ Αμοιβη & Φ.Ε.Μ. μηχανικου

Έγινε εκδοθει σε με αρ. ηρ. 201379 /2691/2-8-17 ΑΔΑ: 6ΦΘΞ7Λ6-ΝΜΘ
απαλλαγή ευστήφασες Η/Ζ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δηλώνω υπεύθυνα ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη Δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφο 4 του Νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με την συμπλήρωση αυτης της Υπεύθυνης Δήλωσης, ο δηλων δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

Τέλος, σε περίπτωση υποβολής λανθασμένων, αναληθών, ή ανακριβών στοιχείων, η υπαίτια επιχειρηση θα υποβάλλεται σε ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητάς της, καθώς και στις λοιπές κυρώσεις του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011. Η διακοπή λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας θα πραγματοποιείται από τα όργανα της Περιφέρειας, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, σύμφωνα άλλωστε και με το ως άνω άρθρο.

Από την καταθεση της παρουσης Υπεύθυνης Δηλωσης στην αρμοδια Υπηρεσια, καθισταται δυνατη η συνεχιση της λειτουργιας, της ως ανω περιγραφομενης δραστηριοτητας.

Η παρουσα ισχυει για αοριστο χρονικο διαστημα.


Λεχαινα, ____ Μαρτιου 2017

Ο δηλων



Αντίγραφο της παρούσας
επεστράφη στον φορέα
της δραστηριότητας
Πύργος, 3.8.2017.

Ελένη Καραϊστανης Δ.Ι.Ν.Σ.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΚΗΣΟΥ



Βεβαιωμενο αντιγραφο υπευθυνης δηλωσης
που υποβληθηκε στην Υπηρεσια μας